




ماشین آلات و تجهیزات بسته بندی



 www.araztec.com
 info@araztec.com
 [instagram/arazte_co](https://www.instagram.com/arazte_co)
 aparat.com/araztec

 02188602600
0912 215 6012
0912 858 1733

 تهران، خیابان ملاصدرا،
شیرازی جنوبی، گرمسار
شرقی، پلاک ۳۶، واحد ۶



مزیت‌های ما

امکان تست تجهیزات



ما باور داریم بهترین تصمیم خرید، تصمیمی است که بر پایه تجربه واقعی گرفته شود. به همین دلیل شما می‌توانید پیش از خرید نهایی، تجهیزات را در کنار محصول مورد نظرتان تست کنید. این فرآیند باعث می‌شود مطمئن شوید که دستگاه‌ها دقیقاً با نیاز و شرایط پروژه شما همخوانی دارند و هیچ‌گونه ابهامی در عملکرد باقی نمی‌ماند و در نهایت آرامش خاطر، اطمینان بیشتر و بهره‌وری بالاتری برای مجموعه شما به همراه خواهد داشت.

ضمانت کیفیت و عملکرد



تمامی محصولات ارائه‌شده دارای ۱۲ ماه گارانتی معتبر و ۱۰ سال خدمات پس از فروش هستند. این یعنی شما نه تنها از بابت کیفیت و عملکرد دستگاه‌ها آسوده‌خاطر خواهید بود، بلکه در طول سال‌ها می‌توانید روی پشتیبانی ما حساب کنید. ما به محصولاتی که عرضه می‌کنیم ایمان داریم و مسئولیت آن‌ها را تا آخر مسیر بر عهده می‌گیریم و در هر مرحله همراهی، آموزش، مشاوره تخصصی و تامین قطعات مورد نیاز شما را تضمین خواهیم کرد.

پشتیبانی فنی و تأمین قطعات



پایان خرید، شروع یک همکاری بلندمدت است. تیم پشتیبانی فنی ما همیشه آماده پاسخ‌گویی به سوالات شما و رفع مشکلات احتمالی است. همچنین، تأمین قطعات یدکی اصلی به صورت مداوم انجام می‌شود تا هیچ پروژه‌ای به خاطر کمبود تجهیزات متوقف نشود. ما همراهی مطمئن در کنار شما خواهیم بود و با ارائه آموزش‌های تخصصی، مشاوره حرفه‌ای و خدمات سریع، موفقیت پروژه‌هایتان را تضمین می‌کنیم.



درباره شرکت

آرازتک (سیمرغ ماه آرا) تأمین‌کننده معتبر ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع غذایی و بسته بندی از برجسته‌ترین کمپانی‌های بین‌المللی است. این شرکت با برخورداری از نمایندگی‌های رسمی و شبکه تأمین مطمئن، متعهد است بهترین و باکیفیت‌ترین تجهیزات را متناسب با نیاز تولیدکنندگان کشور عزیزمان ایران فراهم آورد. ما فرایند انتخاب تأمین‌کنندگان را با دقت و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی انجام می‌دهیم تا محصولاتی با طول عمر بالا، ایمنی و بازدهی مطلوب در اختیار مشتریان قرار گیرد.

برخی از مشتریان ما





کاتالوگ دستگاه‌های پرکن بسته‌بندی ساشه



دستگاه های پرکن ساشه پودر و گرانول - بسته بندی دقیق و حرفه ای

این دستگاه برای بسته بندی اتومات انواع پودرها و مواد گرانولی با دوخت سه طرفه طراحی شده و تمرکز آن روی سرعت بالا و کیفیت یکنواخت بسته هاست. با دقت بالا، حجم مشخصی از مواد را در هر ساشه تزریق کرده و همزمان عملیات دوخت و برش را انجام می دهد. طراحی مقاوم و بهینه دستگاه امکان کار مداوم در خطوط تولید با ظرفیت بالا را فراهم می کند. این مدل با انواع رول های بسته بندی در عرض ها و جنس های مختلف از جمله پلی استر، آلومینیوم، متالایز و لمینت های چندلایه سازگار است و بسته ها را با دوام و ظاهر حرفه ای تولید می کند. دستگاه های ساشه در دو نوع الکترومکانیکی و پنوماتیک عرضه می شوند و کنترل دقیق در مرحله پرکردن و دوخت، ثبات و کیفیت نهایی محصول را تضمین می کند.

دستگاه پرکن بسته بندی ساشه پودر و گرانول سه طرف دوخت

مدل	عرض فیلم	ارتفاع بسته	ولتاژ	سرعت پرکردن	توان	محدوده وزنی	ابعاد دستگاه	وزن
S7	۲۰-۴ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۳۵-۵ bag/min	۵۰۰W	۱۰۰-۰٫۱ g	۱۴۵×۵۲×۴۵cm	65 KG
S12	۲۰-۴ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۳۵-۵ bag/min	۵۰۰W	۲۰۰-۰٫۱ g	۱۴۸×۵۲×۴۵cm	65 KG
S16	۴۰-۲۰ cm	۲۵-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۵-۵ bag/min	۷۰۰ W	۵۰۰-۵ g	۱۶۸×۷۸×۵۶cm	80 KG
S41	۲۴-۴ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۳۵-۵ bag/min	۵۰۰ W	۲۰۰-۰٫۱ g	۱۴۸×۷۴×۴۸cm	70 KG

دستگاه پرکن ساشه پودر و گرانول در نسخه های تک دوز و چنددوز عرضه می شود و امکان ترکیب مواد با حجم های مختلف را فراهم می کند. این قابلیت به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا چند ماده متفاوت را همزمان در یک بسته پرکنند و بسته هایی با حجم دقیق و متناسب با نیاز بازار تولید نمایند. طراحی منعطف دستگاه باعث می شود بتوان آن را با خط تولید کوچک یا بزرگ هماهنگ کرد و تولیدی سریع، یکنواخت و با کیفیت بالا داشت.



در صنایع دارویی برای پرکردن پودرها، مکمل ها و مواد تک دوز، و در صنایع شیمیایی برای بسته بندی پودرهای شوینده، ترکیبات سبک و گرانول های صنعتی کاربرد دارد. همچنین در کشاورزی برای بسته بندی کود، سموم و مکمل های گیاهی مناسب است. بسته بندی ساشه ای موجب یکنواختی، بهداشت بیشتر و سهولت در حمل، نگهداری و توزیع می شود.

این دستگاه در طیف گسترده ای از صنایع کاربرد دارد و به خوبی نیازهای متنوع تولیدکنندگان را پوشش می دهد. در صنایع غذایی برای بسته بندی پودرهای نوشیدنی فوری، ادویه ها، شکلات های گرانولی و انواع مکمل های غذایی، و در صنایع آرایشی و بهداشتی برای بسته بندی ماسک های صورت، پودرهای حمام و سایر محصولات گرانولی مراقبت شخصی استفاده می شود.



مارک بین (جهت برش دقیق)



تنوع در انواع مواد



صفحه نمایش دستگاه



نوع دوخت

دستگاه های پرکن ساشه پودر و گرانول بک سیل - بسته بندی شکیل

این دستگاه برای تولید بسته های باریک و عمودی با دوخت پشت دوخت یا مدادی طراحی شده و تمرکز آن بر صرفه جویی در فضا، سهولت مصرف و ظاهر حرفه ای و شکیل بسته هاست. طراحی عمودی دوخت موجب می شود بسته ها راحت تر روی قفسه ها قرار گیرند و ظاهری مرتب و منظم داشته باشند. عملیات پرکردن، دوخت و برش در این مدل به صورت کاملاً اتوماتیک و دقیق انجام می شود و کنترل پارامترهای دستگاه، تولید بسته هایی یکنواخت، تمیز و با کیفیت بالا را تضمین می کند. این دستگاه ها می توانند الکترومکانیکی یا پنوماتیک باشند و با سرعت مناسب برای خطوط تولید کوچک و بزرگ، طیف گسترده ای از پودرها و مواد گرانولی را با دقت بالا بسته بندی کنند.

دستگاه پرکن بسته بندی ساشه مایعات رقیق پشت دوخت (مدادی)

مدل	عرض فیلم	ارتفاع بسته	ولتاژ	سرعت پرکردن	توان	محدوده وزنی	ابعاد دستگاه	وزن
S8	۲۰-۴ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۳۵-۵ bag/min	۵۰۰ W	۱۰۰-۰٫۱ g	۱۴۵×۵۲×۴۵ cm	65 KG
S13	۲۰-۴ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۳۵-۵ bag/min	۵۰۰ W	۲۰۰-۰٫۱ g	۱۴۵×۵۲×۴۵ cm	65 KG
S9	۳۶-۲۰ cm	۲۵-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۵-۵ bag/min	۷۰۰ W	۵۰۰-۵ g	۱۴۵×۵۲×۴۵ cm	70 KG
S17	۴۶-۲۰ cm	۳۰-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۱۵-۵ bag/min	۹۵۰ W	۹۹۹-۱۰ g	۱۹۰×۸۴×۶۶ cm	100 KG
S18	۴۶-۲۰ cm	۳۰-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۱۵-۵ bag/min	-	۹۹۹-۱۰ g	۱۹۰×۸۴×۶۶ cm	100 KG
S40	۴۶-۲۰ cm	۳۰-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۵-۱۰ bag/min	۹۵۰ W	۹۹۹-۱۰g	۲۱۴×۹۰×۶۶ cm	135 KG
S19	۶۰-۲۰ cm	۴۲-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۱۵-۵ bag/min	۱۴۰۰ W	۳۰۰۰-۳۰ g	۱۹۰×۸۴×۶۶ cm	100KG
S45	۶۰-۲۰ cm	۴۲-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۵-۱۰ bag/min	۱۴۰۰ W	۳۰۰۰-۳۰ g	۱۹۰×۸۴×۶۶ cm	100 KG
S20	۷۲-۲۰ cm	۴۲-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۱۵-۵ bag/min	۱۴۰۰ W	۵۰۰۰-۵۰ g	۱۹۰×۸۴×۶۶ cm	100 KG
S42	۲۰-۴ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۳۵-۵ bag/min	-	۲۰۰-۰٫۱ g	۱۴۶×۷۴×۴۸ cm	70 KG
S35	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۲۰۰-۱ g	۱۷۵×۱۰۵×۶۵ cm	280 KG
S44	۲۰-۴ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۳۵-۵ bag/min	-	۱۰۰۰-۱ pcs/bag	۱۴۱×۷۴×۴۸ cm	51 KG

دستگاه با انواع رول های بسته بندی در عرض ها و جنس های مختلف مانند پلی استر، آلومینیوم، متالایز، پلی اتیلن و لمینت های چندلایه و ... سازگار است و عملکردی پایدار و دقیق در دوخت آن ها ارائه می دهد.



دستگاه های پرکن بسته بندی ساشه کوچک و بزرگ توانایی بسته بندی طیف وسیعی از مواد را دارند. این دستگاه ها برای مواد پودری مانند آرد، ادویه، پودر کاکائو و شیر خشک مناسب هستند و می توانند بسته هایی دقیق و یکنواخت تولید کنند. دقت بالای دستگاه باعث می شود وزن هر بسته کاملاً مطابق استاندارد باشد.

علاوه بر مواد پودری، این دستگاه ها برای محصولات گرانولی و قطعات کوچک مانند دانه های قهوه، خشکبار، قرص ها و مکمل های غذایی نیز کاربرد دارند. تنظیم طول کیسه، عرض فیلم و نوع دوخت، بسته بندی مقاوم و حرفه ای ایجاد می کند و آن ها را برای کارگاه ها و خطوط تولید متوسط ایده آل می سازد.



مارک بین (جهت برش دقیق)



تنوع در انواع مواد



صفحه نمایش دستگاه



نوع دوخت

توجه: تمامی ماشین آلات اساس نیاز مشتری میتواند سفارشی سازی شود.

دستگاه پرکن بسته‌بندی ساشه مایعات غلیظ - کیفیت و یکنواختی

دستگاه پرکن بسته‌بندی ساشه مایعات غلیظ برای بسته‌بندی اتومات انواع مواد با ویسکوزیته بالا طراحی شده است. این دستگاه با استفاده از سیستم پرکن دقیق (الکترومکانیکی یا پنوماتیک) حجم مشخصی از مایع را به درون ساشه تزریق کرده و هم‌زمان عملیات دوخت و برش پاکت‌ها را انجام می‌دهد. مایعات با غلظت بالا نیاز به سیستم تزریق قوی‌تر و کنترل دقیق فشار دارند که در این دستگاه به‌صورت کاملاً مهندسی‌شده لحاظ شده است. سیستم دوخت این دستگاه‌ها می‌تواند به صورت سه‌طرف دوخت، پشت‌دوخت یا مدادی باشد. سرعت بالا، عملکرد پایدار و کیفیت یکنواخت دوخت از ویژگی‌های اصلی این دستگاه به شمار می‌رود.

■ دستگاه پرکن بسته‌بندی ساشه مایعات غلیظ سه‌طرف دوخت

مدل	عرض فیلم	ارتفاع بسته	ولتاژ	سرعت پرکردن	توان	محدوده وزنی	ابعاد دستگاه	وزن
S3	۲۰-۵ cm	۱۶-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۵-۵ bag/min	۵۰۰ W	۲۰۰-۱۰ ml	۱۱۰×۵۵×۱۶۰ cm	75 KG
S4	۲۰-۵ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۵-۵ bag/min	۵۰۰ W	۱۰۰-۱۰ ml	۱۱۰×۵۵×۱۶۰ cm	75 KG

■ دستگاه پرکن بسته‌بندی ساشه مایعات غلیظ پشت‌دوخت (بک‌سیل)

مدل	عرض فیلم	ارتفاع بسته	ولتاژ	سرعت پرکردن	توان	محدوده وزنی	ابعاد دستگاه	وزن
S5	۲۰-۵ cm	۱۶-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۵-۵ bag/min	۵۰۰ W	۲۰۰-۱۰ ml	۱۱۰×۵۵×۱۶۰ cm	75 KG
S6	۲۰-۵ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۵-۵ bag/min	۵۰۰ W	۱۰۰-۱۰ ml	۱۱۰×۵۵×۱۶۰ cm	75 KG

دستگاه با انواع رول‌های بسته‌بندی با عرض‌ها و جنس‌های مختلف از جمله پلی‌استر، آلومینیوم، متالایز، پلی‌اتیلن و لمینت‌های چندلایه سازگار است و بسته‌هایی با دوخت دقیق و کیفیت ثابت تولید می‌کند. این قابلیت به تولیدکنندگان امکان می‌دهد از فیلم‌های متنوع با ویژگی‌های حفاظتی و ظاهر متفاوت استفاده کنند و عملکرد دستگاه حتی در تولید طولانی‌مدت پایدار و مطمئن باقی بماند.



این دستگاه در صنایع دارویی و پزشکی برای ژل‌ها، مکمل‌های مایع و محلول‌های تک‌دوز، در صنایع شیمیایی و صنعتی برای روان‌کننده‌ها و مواد شوینده غلیظ و در کشاورزی برای کودها کاربرد دارد. همچنین در صنایع غذایی برای عسل، رب و سس و در آرایشی و بهداشتی برای کرم‌ها و ماسک‌ها استفاده می‌شود.

این دستگاه برای بسته‌بندی اتومات مایعات غلیظ با ویسکوزیته بالا طراحی شده است. سیستم پرکن دقیق (الکترومکانیکی یا پنوماتیک) حجم مشخصی از مایع را تزریق و هم‌زمان دوخت و برش پاکت‌ها را انجام می‌دهد. دوخت سه‌طرفه، پشت‌دوخت یا مدادی، عملکرد پایدار و کیفیت یکنواخت بسته‌ها را تضمین می‌کند.



مارک بین (جهت برش دقیق)



تنوع در انواع مواد



صفحه نمایش دستگاه



نوع دوخت

دستگاه پرکن بسته بندی ساشه مایعات رقیق؛ دقیق و کارآمد

دستگاه پرکن بسته بندی ساشه مایعات رقیق، یک راهکار کامل و پیشرفته برای بسته بندی اتومات انواع مایعات با غلظت پایین است. این دستگاه با دقت بالا، حجم مشخصی از مایع را در بسته ها تزریق کرده و همزمان عملیات دوخت و برش را انجام می دهد. نوع دوخت در این دستگاه سه طرف دوخت و پشت دوخت است تا بسته بندی ها از نظر ظاهری و عملکردی متناسب با نیاز تولیدکننده باشند. دستگاه ها می توانند الکترومکانیکی یا پنوماتیک باشند و با طراحی فشرده و ساختار مستحکم، عملکردی پایدار و یکنواخت در طول تولید ارائه دهند. کنترل دقیق حجم پرکنی، سرعت بالا و امکان تنظیم آسان دستگاه باعث شده که بسته بندی ها کاملاً منظم، تمیز و حرفه ای باشند و دستگاه برای خطوط تولید با ظرفیت های مختلف مناسب باشد.

■ دستگاه پرکن بسته بندی ساشه مایعات رقیق سه طرف دوخت

مدل	عرض فیلم	ارتفاع بسته	ولتاژ	سرعت پرکردن	توان	محدوده وزنی	ابعاد دستگاه	وزن
S1	۲۰-۵ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۰-۵ bag/min	۵۰۰ W	۲۰۰-۱۰ ml	۱۵۵×۴۵×۵۴ cm	50 KG
S21	۲۴-۵ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۰-۵ bag/min	۵۰۰ W	۳۰۰-۱۰ ml	۱۵۵×۷۸×۵۸ cm	45 KG
S24	۳۰-۲۱ cm	۲۵-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۱۵-۱۰ bag/min	۷۰۰ W	۵۰۰-۱۰ ml	۱۵۰×۷۷×۵۶ cm	50 KG

■ دستگاه پرکن بسته بندی ساشه مایعات رقیق بک سیل (مدادی)

مدل	عرض فیلم	ارتفاع بسته	ولتاژ	سرعت پرکردن	توان	محدوده وزنی	ابعاد دستگاه	وزن
S2	۲۰-۵ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۰-۵ bag/min	۵۰۰ W	۲۰۰-۱۰ ml	۱۵۵×۴۵×۵۴ cm	50KG
S22	۲۴-۵ cm	۱۸-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۲۰-۵ bag/min	۵۰۰ W	۳۰۰-۱۰ ml	۱۴۰×۷۲×۴۸ cm	45 KG
S25	۳۰-۲۱ cm	۲۵-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۱۵-۱۰ bag/min	۷۰۰ W	۵۰۰-۱۰ ml	۱۵۰×۷۷×۵۶ cm	50 KG
S26	۴۶-۲۱ cm	۳۰-۱ cm	۲۲۰V/۵۰HZ	۱۰-۵ bag/min	۹۵۰ W	۱۰۰۰-۱۰۰ ml	۱۶۵×۵۰×۴۰ cm	80 KG

دستگاه با انواع رول های بسته بندی در عرض ها و جنس های مختلف مانند پلی استر، آلومینیوم، متالایز، پلی اتیلن و لمینت های چندلایه سازگار است و دوختی یکنواخت، تمیز و با کیفیت بالا ارائه می دهد. این ویژگی امکان استفاده از فیلم های متنوع با دوام و ظاهر حرفه ای را فراهم می کند و عملکرد پایدار دستگاه را در طول تولید تضمین می کند.



همچنین در صنایع شیمیایی، صنعتی و کشاورزی برای بسته بندی محلول ها، ترکیبات سبک، کود، سموم و مواد تغذیه ای گیاهی کاربرد دارد. بسته بندی ساشه ای حمل و نقل و نگهداری را آسان تر کرده و مواد را به صورت بهداشتی در دسترس مصرف کننده قرار می دهد. این ویژگی ها دستگاه را به گزینه ای ایده آل برای خطوط تولید متنوع تبدیل می کند.

این دستگاه در طیف گسترده ای از صنایع کاربرد دارد و می تواند نیازهای مختلف تولیدکنندگان را پوشش دهد. از جمله صنایع غذایی برای بسته بندی مایعات رقیق مانند آبمیوه ها و طعم دهنده؛ صنایع آرایشی و بهداشتی برای بسته بندی شامپو، لوسیون ها و صنایع دارویی و پزشکی برای محلول ها و مواد رقیق مورد استفاده در داروخانه ها و مراکز درمانی.



مارک بین (جهت برش دقیق)



تنوع در انواع مواد



صفحه نمایش دستگاه



نوع دوخت

ساشه‌های حرفه‌ای سری 320؛ سرعت، دقت و عملکرد صنعتی در یک دستگاه

دستگاه‌های پرکن ساشه حرفه‌ای سری ۳۲۰ برای واحدهای صنعتی با نیاز به تولید تیراژ بالا طراحی شده‌اند و سرعت تولید آن‌ها نسبت به مدل‌های پیشین به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است. این دستگاه‌ها با دقت بالا حجم مشخصی از مواد را در هر ساشه تزریق کرده و هم‌زمان عملیات دوخت و برش بسته‌ها را انجام می‌دهند. طراحی پیشرفته و مقاوم دستگاه امکان کار مداوم در خطوط تولید صنعتی را فراهم می‌کند و بسته‌ها از نظر شکل، اندازه و کیفیت دوخت کاملاً یکنواخت هستند. دستگاه‌ها با انواع رول‌های بسته‌بندی در عرض و جنس‌های مختلف سازگارند و قابلیت تولید بسته‌های سه‌طرف دوخت، پشت‌دوخت و چهارطرف دوخت را دارند که این ویژگی‌ها انعطاف و تنوع بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.


■ دستگاه پرکن بسته‌بندی ساشه پودر، گرانول و مایعات سه‌طرف دوخت

مدل	نوع مواد	نوع دوخت	عرض فیلم	ارتفاع بسته	سرعت پرکردن	توان	محدوده وزنی	ابعاد دستگاه	وزن
S29	مایعات	سه طرف دوخت	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۱۰۰-۲ ml	۱۷۵×۷۵×۱۱۵ cm	250 KG
S32	پودر	سه طرف دوخت	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۲۰۰-۱ g	۱۷۵×۱۰۵×۶۵ cm	280 KG
S33	پودر	سه طرف دوخت	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۲۰۰-۱ g	۱۷۵×۱۰۵×۶۵ cm	280 KG
S37	گرانول	سه طرف دوخت	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۲۰۰-۱ g	۱۹۵×۱۰۵×۶۵ cm	250 KG
S30	مایعات	چهار طرف دوخت	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۱۰۰-۲ ml	۱۷۵×۷۵×۱۱۵ cm	350 KG
S31	مایعات	پشت دوخت	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۱۰۰-۲ ml	۱۷۵×۷۵×۱۱۵ cm	250 KG
S34	پودر	پشت دوخت	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۱۰۰-۲ ml	۱۷۵×۷۵×۱۱۵ cm	250 KG
S35	پودر	پشت دوخت	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۲۰۰-۱ g	۱۹۵×۱۰۵×۶۵ cm	250 KG
S36	گرانول	پشت دوخت	۳۲-۵ cm	۱۸-۳ cm	۶۰-۲۰ bag/min	۱۸۰۰ W	۲۰۰-۱ g	۱۹۵×۱۰۵×۶۵ cm	250 KG



این دستگاه‌ها مناسب واحدهای صنعتی با تیراژ بالا هستند و در حوزه‌های گوناگون کاربرد دارند. در صنایع غذایی برای بسته‌بندی پودرها و گرانول‌های خوراکی مانند نوشیدنی فوری، ادویه ها، شکلات صبحانه و مکمل‌های غذایی، و در صنایع آرایشی و بهداشتی برای بسته‌بندی ماسک ها، پودرهای حمام و محصولات مراقبت شخصی به‌کار می‌روند.

در صنایع دارویی و پزشکی برای پودرهای تک دوز، مکمل‌ها و داروهای مصرفی به‌کار می‌رود. همچنین در صنایع شیمیایی، صنعتی و کشاورزی برای بسته‌بندی مواد شوینده، روان‌کننده‌ها، چسب‌های پودری، کود و ترکیبات گرانولی کاربرد دارد. این دستگاه‌ها با سرعت بالا، دقت یکنواخت و انعطاف در دوخت، راهکاری ایده‌آل برای بسته بندی حرفه‌ای هستند.



مارک بین (جهت برش دقیق)



تنوع در انواع مواد



سیستم کنترل PLC



نوع دوخت



www.araztec.com